

Dräger Porta Control

Компактное, прочное и простое в эксплуатации: Dräger Porta Control – испытательное устройство с ручным управлением, которое может использоваться в любом месте, позволяет безопасно проверять химические защитные костюмы и их клапаны на наличие утечек в соответствии с Директивой 0801 vfdb. Немедленно выявляет любое повреждение защитных костюмов.



Dräger Porta Control:
мобильное
испытательное
устройство для
химзащитных
костюмов.

Полная комплектация

В комплект поставки входит ручной насос, создающий разрежение и избыточное давление. Для надувания химзащитного костюма вам потребуется внешний источник сжатого воздуха с пневмопистолетом. Porta Control снабжен манометром низкого давления для индикации давления, испытательным объемом для проверки герметичности клапанов, а также необходимыми адаптерами для различных химзащитных костюмов, испытательными шлангами и шланговыми зажимами. Время измеряется с помощью электронного таймера. Прочный и экономичный прибор Dräger Porta Control, размещенный в практичном чемоданчике, должен быть в каждой мастерской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер	300 x 430 x 120 мм (Д x Ш x В)
Масса	3 кг
Рабочее положение	горизонтальное
Допустимая температура хранения	-10 ... 25 °C
Допустимая влажность	< 65% отн. влажность
Диапазон давления	+ 25 ... -10 мбар, 1,6% от финального значения
Цена деления шкалы	0,5 мбар
Диаметр манометра	100 мм
Коэффициент безопасности по избыточному давлению	3-кратный диапазон измерения
Коэффициент безопасности по разрежению	10-кратный диапазон измерения
Соединитель для искусственного легкого	Круглая резьба RD 40 x 1/7"

Dräger Porta Control

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Испытательное устройство Dräger Porta Control	Базовый прибор, вкл. испытательные принадлежности для большого клапана ХЗК (35 мм) включающий: манометр (1х), испытательный шланг (SI NF 7х 2,5 м), уплотняющие заглушки (2х), испытательную заглушку клапана для клапана ХЗК 35 мм (1х), контрольную крышку для клапана ХЗК 35 мм (2х), секундомер (1х), зажим (2х), шаровой насос (1х)	R 53 340
Принадлежности для Dräger Porta Control Пневмопистолет	Для надувания ХЗК	R 51 034
Запасные части	Заказывая запасные части, запросите следующий список запасных частей: Dräger Porta Control.	E 1619.000
Необходимые принадлежности для проверки ХЗК с малым клапаном (30 мм)		
Проверка под избыточным давлением		
Уплотняющий диск (2 шт.)	Для 30 мм клапанов ХЗК	T 40 477
Проверка под разрежением		
Резиновая пробка	Для 30 мм клапанов ХЗК; вместе с патрубком для шланга R 52 693 образует соединение для проверки клапана	R 52 694
Патрубок для шланга	Для 30 мм клапанов ХЗК; вместе с резиновой пробкой R 52 694 образует соединение для проверки клапана	R 52 693
Необходимые принадлежности для проверки утечек, включая ХЗК и полнолицевые маски		
RA-соединение с круглой резьбой		R 52 557
Соединительный патрубок		R 27 977
Соединитель	Для масок с соединением Z, ZS, ZST	R 28 104
Уплотняющие заглушки	Для овального выпускного клапана	R 26 442
Уплотняющие заглушки	Для круглого выпускного клапана	R 53 349
Контрольная крышка	30 мм	R 50 563
Необходимые принадлежности для проверки утечек в полнолицевых масках в CPS 500		
Испытательный надувной баллон		R 23 588

