

PA 94 Plus

PA 94 Plus Basic

Современный дыхательный аппарат
для профессиональных пожарных



Pa 94 Plus разработан для профессиональных пожарных с использованием известной во всем мире пневматики фирмы Dräger и самой современной технологии – вам гарантирован исключительный комфорт и свобода движений.

- Усовершенствованная подвесная система снижает нагрузку на спину, напряжение и усталость
- Эргономичный дизайн несущей рамы
- Высокопроизводительный редуктор первой ступени обеспечивает превосходные параметры потока (1000 л/мин)
- Редуктор не требует обслуживания 6 лет
- Легочный автомат с избыточным давлением активизируется по первому вдоху
- Конфигурация баллонов: от стального на 4 л до пары углекислотных по 6.8 л



PA 94 Plus



Подвесная система

- Перенос веса на бедра снижает нагрузку на спину, напряжение и усталость
- Термостойкая и удобная система ремней с петлями и матерчатыми накладками
- Поясной ремень с быстросъемным креплением спереди и независимые плечевые ляжки
- Эргономичный дизайн несущей рамы из химически высокостойкого и ударопрочного литого композитного материала
- Литые ручки для удобства переноски
- Антистатичность
- PA 94 Plus Basic — версия без накладок на пояском ремне

PA 94 Plus Basic

Bodyguard – система сигнализации

- Сигнальным модуль подает сигналы и тревоги
- Подсвечиваемый дисплей
- Измерение температуры
- Звуковые и визуальные сигналы
- Автоматический расчет времени снабжения воздухом по реальному потреблению
- Регистрация рабочих данных (блок регистрации данных)
- Удароустойчивость и водонепроницаемость
- Искробезопасность по EEx ia IIC T4
- Датчик «мертвого человека»
- Кнопка сигнала бедствия



Свисток и манометр

- Активируется высоким давлением, при работе свистка используется среднее давление
- Устойчивый звук более 90 дБА до 10 бар
- Свисток встроен в шланг манометра
- Свисток и манометр полностью защищены
- Люминесцентная шкала манометра





Редуктор

- Высокопроизводительный сбалансированный редуктор 1-й ступени для баллонов 200/300 бар
- Улучшенные параметры потока
- Меньшие вес и габариты корпуса редуктора
- Новые удобные соединения для шланга
- Уникальные предохранительный и перепускной клапан
- Порт для быстрого заполнения с помощью ChargAir™
- Простое соединение принадлежностей
- Не требует обслуживания 6 лет




Легочный автомат

- С избыточным давлением, активизируется по первому вдоху
- Конструкция со сбалансированным поршнем
- Стабильная подача воздуха при низком сопротивлении дыханию
- Бесшумный
- Быстросъемное соединение для упрощения очистки и обслуживания



Ремень для крепления баллона

- Регулируемый ремень может использоваться с различными баллонами: от 4 л стального до пары 6.8 л углепластиковых
- Для регулировки не требуется никаких инструментов
- Надежный и проверенный замок «cam-lock»
- Прочный и надежный ремень из композитного материала



Panorama



F 2

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

Описание

PA 94 Plus, быстрозъемн. соединение ЛА
 PA 94 Plus, быстрозъемн. соед. ЛА с ChargeAir
 PA 94 Plus, быстрозъемн. соед. ЛА с Bodyguard

PA 94 Plus Basic, быстрозъемн. соединение ЛА
 PA 94 Plus Basic, стационарный ЛА

Все перечисленное выше с соединением для баллонов G5/8

Штекерн. ЛА с коротк. шлангом (синяя крышка)
 Штекерн. ЛА с коротк. шлангом (красная крышка)
 ЛА M40с коротким шлангом (синяя крышка)
 ЛА M45 x 3 с коротк. шлангом (красная крышка)

Описание

Полнолицевые маски

Panorama Nova P EPDM
 F2 P EPDM
 Panorama Nova PE (M45 x 3) EPDM
 Panorama Nova RA (M40) EPDM
 F2 PE (M45 x 3) EPDM
 F2 RA (M40) EPDM
 Panorama Nova Silicone
 F2 PE Silicone
 F2 RA Silicone
 Panorama Nova Standard P EPDM

Принадлежности

Описание

Персональная петля для шланга
 D-кольцо плечевого ремня
 Световой индикатор Aurora (подсветка манометра)
 Поясная система для линии сжатого воздуха
 Соединение для 2-го ЛА/шланга очистки с гнезд. соед.
 Шланг очистки с быстрозъемным штекерным соед.
 Т-тройник (для 2 углепласт. баллонов, 6.8 л 300 бар)
 Обратный Y-тройник (для 2 баллонов, 4 л, 200 бар)
 Twin Pack (для 2 углепласт. баллонов, 9 л, 200 бар)
 Фиксатор ЛА (вставной)
 Bodyguard (с длинным шлангом)
 ПО для ИК-связи Bodyguard (версия на CD)



Bodyguard



Фиксатор ЛА



Поясная система для линии сжатого воздуха



Световой индикатор манометра Aurora



Т-тройник/ Y-тройник



D-кольцо/ Персональные петли



ChargeAir™ (быстрая дозаправка)



Трубка очистки/ соед. для 2-го ЛА (спасение)

PA 94 Plus и PA94 Plus Basic — представители широкого ассортимента дыхательных аппаратов. Подробную информацию о других изделиях можно получить в сервисной службе.



СТАНДАРТ КАЧЕСТВА — BS EN ISO 9001
 АТТЕСТАЦИЯ — EN136/137, SOLAS, CE

Технология для жизни

