

Dräger Saver CF

Спасательный дыхательный аппарат с постоянным расходом воздуха Dräger Saver CF обеспечивает безопасную, эффективную и несложную эвакуацию из опасной среды. Для создания усовершенствованного самоспасателя с капюшоном были проведены расширенные исследования и тестирование пользователями.

Автоматическая активация

Аппарат автоматически активируется при открывании сумки и может легко быть отключен в случае ложной тревоги.

Образцовый самоспасатель

Dräger Saver CF специально спроектирован таким образом, чтобы его можно было максимально просто надеть, независимо от формы лица и размера головы. Подходит для пользователей, носящих очки, усы или бороду. Легко надеваемый, огнестойкий защитный капюшон снабжен широким смотровым стеклом для расширенного периферического зрения и стойкой к озону защитной горловиной с продолжительным сроком эксплуатации.

Хорошая видимость

Чрезвычайно компактная конструкция Dräger Saver CF обеспечивает большую свободу передвижения. Хорошо различимая оранжевая сумка для переноски с фотолюминесцентными накладками делает аппарат легко заметным при слабом освещении и плохой видимости.

Простая инспекционная проверка

Через прозрачное смотровое окно, расположенное сбоку сумки, хорошо виден манометр баллона. Это позволяет быстро и просто проверить наполнение баллона, не разбирая и не регулируя аппарат.

Экономичность

Конструкция редуктора давления не требует технического обслуживания в течение 10 лет.

Полностью аттестован

Dräger Saver CF обеспечивает воздух для дыхания в течение 10 или 15 минут, в зависимости от размера баллона, и полностью аттестован согласно EN 1146 и Директиве на морское оборудование (MED).



ST
-
39
77
..

Dräger Saver CF:
постоянная автоматическая
подача воздуха под защитный
капюшон.

Dräger Saver CF

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Самоспасатель со сжатым воздухом Dräger Saver CF 10 продолжительность работы: 10 минут, оснащен алюминиевым баллоном 2 л / 200 бар, наполнен, не требует технического обслуживания согл. нормам промышленной безопасности	33 50 492
Самоспасатель со сжатым воздухом Dräger Saver CF 15 продолжительность работы: 15 минут, оснащен стальным баллоном 3 л / 200 бар, наполнен, не требует технического обслуживания согл. нормам промышленной безопасности	33 50 491
Запасные баллоны	
Запасной баллон для сжатого воздуха CF 15 Стальной баллон 3 л / 200 бар, пустой, не требует технического обслуживания согл. нормам промышленной безопасности	33 50 256
Запасной баллон для сжатого воздуха CF 10 Алюминиевый баллон 2 л / 200 бар, пустой, не требует технического обслуживания согл. нормам промышленной безопасности	33 50 255
Сжатый воздух: наполняется по заказу	
Принадлежности	
Антистатический пакет для Dräger Saver CF 15	33 50 647
Антистатический пакет для Dräger Saver CF 10	33 50 646
Поясной ремень Saver	33 50 396
Контрольный ярлык	33 50 388
Футляр для хранения	33 50 424
Настенное крепление для футляра	33 50 431
Запасные части	
При заказе запасных частей запрашивайте следующие списки запасных частей	
Dräger Saver CF	E 1294.001
Dräger Saver CF - вентиль в сборе	E 1294.003
Dräger Saver CF - сумка для инструментов	E 1294.004
Dräger Saver CF - шлем-маска в сборе	E 1294.002

